

總目錄

生春堂醫藥集團 Sheng Chun Tang Medical Group

科技

品質

服務

Technology Quality Service

集團歷史沿革	A1
生產製造	A3
品質管理	A5
創辦人的話	A7
前言	A8
濃縮製劑、丸劑製劑目錄	A9
濃縮製劑、丸劑製劑解說	1
方劑應用一覽表	630
附錄 I 漢方術語解釋	680
附錄 II 中、西病名對照表	690

集團歷史沿革

一 建廠概況：

- ◆民國71年04月 創設「生春製藥有限公司」於台灣台南市永康區永康工業區興工路六號(現址)。
- ◆民國71年10月 公司核准成立。
- ◆民國72年06月 第一期建廠完成。
- ◆民國72年07月 查廠通過中藥之丸劑、散劑、碎片劑、酒劑、膏藥、藥膠布等劑型，並著手制定GMP軟體作業。
- ◆民國73年07月 GMP首次查廠、評語大致尚可、因無標準可循、改以輔導方式進行。
- ◆民國73年09月 第二期擴建GMP廠房。
- ◆民國75年09月 完成GMP軟體作業。
- ◆民國75年12月 第三期GMP廠房擴建完成，擴建面積5196平方公尺，三期全部共7273平方公尺。
- ◆民國76年08月 公司改名為「生春堂製藥工業股份有限公司」。
- ◆民國77年09月 通過GMP軟硬體審查評鑑，以經工(77)優良藥組發字第0245號核定為“已實施GMP藥廠”，並通過傳統中藥、科學濃縮中藥及西藥劑型。
- ◆民國78年01月 成立研究開發部，從事科學濃縮中藥劑之研究，及專案申請。
- ◆民國80年05月 成立食品部，並申請增加食品劑型。
- ◆民國80年07月 通過食品固體劑型之查廠。
- ◆民國80年09月 通過增加抗生素、栓劑、膜衣錠等中、西藥劑型之硬體查廠。
- ◆民國81年12月 通過食品調味飲料及合成飲料之查廠。
- ◆民國82年01月 著手中藥標準品之自製，中藥定量技術研究，西藥新產品之研究開發，與學術單位合作致力於生體可用率及釋控制新產品之研究。
- ◆民國82年07月 通過增加栓劑、膜衣錠等西藥劑型之軟體查廠。
- ◆民國83年03月 積極進行西藥BA/BE藥品之研發工作。
- ◆民國85年12月 榮獲1996年亞太品質保證商品「金爵獎」及亞太企業名人「金爵獎」。
- ◆民國85年12月 榮獲中華民國企業領導人「金峰獎」。
- ◆民國85年12月 成立國貿課，積極投資美國生化科技實驗室技術研究。
- ◆民國86年08月 成立生化科技化粧品部。
- ◆民國87年10月 成立生化科技清潔用品部。
- ◆民國87年12月 榮獲中華民國跨世紀保健食品「金鑽獎」。
- ◆民國89年元月 榮獲養生保健飲料、家庭用品清潔系列、科學濃縮中藥、化粧品保養品系列之全國消費「金品獎」。
- ◆民國90年08月 成立「中草藥培育研究中心」。
- ◆民國90年05月 通過ISO9002國際認證。
- ◆民國91年02月 通過cGMP確效第一階段之審查。
- ◆民國91年06月 成功研發「生春一號」之健康食品。
- ◆民國91年 設立「立康生物科技股份有限公司」，資本額壹仟萬元。



- ◆民國93年 「立康生物科技股份有限公司」經政府查核通過照准「化學製品製造業許可登記」，資本額增為壹億參仟萬元整。
- ◆民國93年至今 本公司多項產品榮獲SNQ國家品質獎。
- ◆民國95年 成功參與最高倍濃縮中藥製劑開發計畫。
- ◆民國96年 藥膠布製造方法獲得發明專利。
- ◆民國96年08月「立康生物科技股份有限公司」獲政府核定為GMP藥物工廠並核發製造業藥商許可執照。
- ◆民國96年09月「立康生物科技股份有限公司」通過化學製品製造業、藥品製造業，廠地面積為11,352平方公尺。
- ◆民國96年10月「立康生物科技股份有限公司」通過其他食品、非酒精飲料、清潔用品(一般級、食品級)、藥品(西藥:藥膠布劑)通過食品製造業、飲料製造業，廠地面積為13,653.86平方公尺。
- ◆民國97年 「立康生物科技股份有限公司」經台灣行政院衛生署查核認定西藥cGMP新廠符合藥物製造工廠藥品優良製造規範，發證認定為「藥品優良製造規範cGMP」(藥膠布劑型)。
- ◆民國98年01月「立康生物科技股份有限公司」經台灣行政院衛生署查核認定中藥cGMP新廠軟體評鑑通過，符合「藥品優良製造規範GMP」並通過濃縮中藥劑型、一般中藥劑型(共計23種:濃縮中藥劑型:顆粒劑、丸劑、膠囊劑、錠劑、糖衣錠劑、膜衣錠劑。一般中藥劑型:膠劑、顆粒劑、丸劑、膠囊劑、散劑、碎片劑、內服液劑、中藥酒劑、錠劑、膜衣錠劑、糖衣錠劑、外用粉劑、外用液劑、軟膏劑、膏滋劑、藥膠布劑)。
- ◆民國98年02月 本公司榮獲97年度藥物科技研究發展獎製造技術類銅質獎。
- ◆民國98年11月 成立「立康中草藥產業文化館」經台灣經濟部工業局審查通過，並榮獲評鑑為南部地區第一家中草藥觀光工廠。
- ◆民國99年 榮獲濃縮中藥製備方法發明專利。
- ◆民國100年 投資陸億元於永康工業區15之1號，購地9,900平方公尺，計建廠房15000平方公尺，設立牛樟菇、保健食用菇菌類與天然蔬菜醱酵專業研發培育中心。

生產製造

龜鹿二仙漢方・固骨補髓國寶



一 集團投資總額：

超過新台幣壹拾伍億元。

二 已核准之劑型：

中藥

中藥濃縮製劑：

濃縮丸、濃縮錠、濃縮膜衣錠、
濃縮膠囊、濃縮糖衣錠、
濃縮顆粒（細粒）、濃縮散、
濃縮栓劑。



▲ 科學濃縮中藥



▲ 各樣式藥膠布・軟膏

一般中藥製劑：

軟膏、內服液、外用液、碎片劑、酒劑、
散劑、丸劑。

外用中藥製劑：

中藥硬膏劑、中藥藥膠布。

西藥

西藥藥膠布。



化粧品

粉劑、液劑、乳劑、油劑、油膏、固形劑。


清潔用品

家庭用與工業用清潔用品。

食品

膠囊、錠狀食品、茶包食品、液狀食品。





廠房・軟體設備

一 軟硬體方面：

- 1.廠房方面：廠房全部以鋼筋混凝土建造，門窗均採高級鋁製、清淨美觀。
- 2.空調方面：採用中央系統式冰水式冷凍機、凡進入工作場所之空氣均經過高效率過濾網過濾、達到無菌無塵之要求，清淨度及溫濕度均符合GMP之要求。
- 3.吸塵方面：採用中央系統式吸塵式機，可完全排除粉塵。
- 4.水質處理方面：凡製造用水均先經純水化處理，再經逆滲透過濾並以紫外線滅菌過，其清淨度達國際純水標準。
- 5.機械設備：採用生產、包裝自動化機械及一貫作業。
- 6.儀器設備：儀器新穎齊全有HPLC(高效能液相層析儀)、UV(紫外線分光光度計)、IR(紅外線分光光度計)、GC(氣相層析儀)、GC/MS(氣相層析質譜儀)、AA(原子吸收光譜儀)、UPLC、溶離度試驗機、黏度計、顯微鏡、卡費式水份測定器、電子分析天平、無菌無塵台、高壓殺菌釜、熔點測定器、崩散度測定器、錠劑硬度計、微生物培養箱、磨損度測定計、旋光度測定計、自動電位滴定、灰化爐、恆溫培養箱、超低溫冷凍櫃、拉力試驗機、真空減壓濃縮機、微波消化器等。

二 管理方面：

生產管理、財務管理、倉儲管理、製造管理、品管管理均採電腦化管理。



三 經營理念：

秉持親愛精誠之原則、造求卓越、實踐顧客滿意、同仁樂意、經營得意之理念、竭誠服務。



四 設立營業處：

購置辦公大樓、設置營業處，全省共設有台北、台中、台南、高雄等營業處，俾能達到完善之服務。
成立全省生春GMP良藥會。
於電台、電視、報章雜誌廣告、推動象牌GMP優良產品、品牌。


國際認證

Taiwan Accreditation Foundation

TAF認證實驗室品管

94年通過TAF認證實驗室（乾燥減重等8項項目）


95年通過TAF認證實驗室（農藥殘留6項項目）



◆什麼是TAF?

TAF, Taiwan Accreditation Foundation「財團法人全國認證基金會」，由經濟部推動成立具公信力、專業性的非營利性機構。其依據國際標準審查，確保實驗室之技術能力保持在國際水準之上；也就是經TAF認證之實驗室，其檢驗能力已提升至國際認同。

產製流程



生產流程

MANUFACTURING PROCESS OF CONCENTRATED HERBAL EXTRACTS
濃縮製劑製造流程



▲選材、檢驗、儲存



▲清洗、飲片、炮製



▲抽提



▲濃縮



▲流動層噴霧乾燥造粒




▲專製高倍濃縮噴霧乾燥




▲整粒



▲成品



創辦人的話



製藥工業為維護人類健康之主要事業，本公司創立迄今已達三十年，始終秉持「科技、品質、服務、精益求精、追求卓越、熱誠服務」之經營理念，本著“製藥道德，造福人群”之宗旨，以積極進取之精神，在穩健踏實，嚴謹創新之原則下，本公司之業績呈持續性成長，這要感謝醫藥界前輩對本公司之肯定與支持。

隨著科技之進步對醫藥品之品質要求日益提高，為生產更高品質之產品，本公司不惜斥資不斷增添新型自動化製藥設備及品管儀器設備，並極力延攬專業技術人才，運用新科技使製造自動化；要求製程務必嚴謹慎密，做到務實求真之專業化生產，配合全面GMP品管之實施，堅持品質，為傳統之製藥注入科學之生命。

研究開發是超越創新之泉源，也是企業永續成長之保證，為維持本公司之成長及提高市場競爭力，參考先進國家經營之導向，本公司成立研究開發部，以不斷的研究、開發、創新為第一要務，在專業人才潛心研究下，本公司之經營由中藥專精發展至西藥、保健食品、化粧品及日常生活清潔用品之多角化經營，為更突破，本公司正積極與學界合作進行中藥定量與生體可用率之研究，並引進國外最新之製藥技術，不斷的研究、創新、開發高科技、高品質之藥品，以嘉惠病患，為本公司不斷努力之目標。更不惜投下巨資致力完成cGMP，讓品質更上一層樓。

從製程、品管到人事、資材、生管、財務之管理，本公司已建立整套電腦管理系統，使管理更具效率，俾能提昇對客戶之服務品質，更能迅速化，達到熱誠服務之目標。

隨著WTO之開放，本公司除了在國內建立周密之行銷網外，並積極擴展外銷，將優良產品推向國際市場，產品外銷至美國、加拿大、英國、日本、韓國、新加坡、越南、印尼、馬來西亞、香港．．．等地，頗受好評。

近年來雖然國內外一片景氣低迷，但生春堂仍然能達到穩定性之成長，這要感謝大家之愛用及鼓勵，本公司將會珍惜二十多年來努力之成果，隨時自我檢討並追求卓越、永無止境，以敬業奉獻服務態度為社會大眾提供最佳之醫療服務，企望各醫藥先進嗣後能繼續指導與關愛，並不吝賜教。

歡迎消費者成為會員共享本集團之高科技、高品質產品與集團所有之資源，並能享受最優惠批發價之優良產品。

會員服務部專線：06-2335356

生春堂GMP藥廠

創辦人

鄭慶祥

100年5月

前言

生春堂醫藥集團 Sheng Chun Tang Medical Group

科技

品質

服務

Technology Quality Service

》》》 傳承千年中國醫藥文化 結合現代製藥科學 》》》

中華文化博大精深，歷千年而不衰，
尤以中國醫藥，集歷代名醫之臨床醫療經驗，
以藥方典籍留傳後世，代代沿用，至今仍廣為流傳應用，
中醫藥之神奇療效是大家不容置疑的，更為世界各國所注目，
並競相對中草藥加以研究及開發，近代醫學並付諸臨床驗證。

然而傳統方劑使用上有諸多不便，諸如研磨不易，服之不暢，
常令人引為憾事，本公司為提昇中藥之品質，特設立中藥研究所，
聘請生化及藥學專家，廣羅中外藥學雜誌，潛心研究中藥科學化之製造技術以及新藥之開發研究，本公司採用真空低溫濃縮製造技術及專利提取製造技術，使中草藥中之有效成分更能完全保存下來，療效更為顯著確實。

“提昇品質，造福人群”是本公司一貫宗旨，本著精益求精之精神為中醫藥之發揚略盡棉薄之力，更希冀各醫藥先進不吝賜教，並望各先進對本公司的支持與愛護。

本公司所編漢方製劑便覽如有錯誤遺漏之處，尚盼先進們匡正賜教是禱！



編著者 謹識

100年4月

101 乙字湯	1
102 一貫煎	3
201 八正散	5
202 九味羌活湯	7
203 十神湯	9
204 人參養榮湯	11
205 人參敗毒散	13
206 行血武功散（七釐散）	15
208 十味敗毒湯	17
209 二陳湯	19
210 十全大補湯	21
211 八味帶下方	23
212 二朮湯	25
213 八珍湯	27
214 八味地黃丸	29
215 十味香薷飲	31
216 人參瀉肺湯	33
218 八仙湯	35
220 七寶美髯丹	37
221 十六味流氣飲	39
301 三黃瀉心散	41
302 川芎茶調散	43
303 小青龍湯	45
304 小柴胡湯	47
305 大柴胡湯	49
306 上中下通用痛風丸	51
307 小承氣湯	53
308 三黃石膏湯	55
309 小續命湯	57
310 小建中湯	59
312 三物香薷飲	61
313 三痺湯	62
314 千金內托散	64
315 大防風湯	66
316 大青龍湯	68
317 大承氣湯	70
319 大秦朮湯	72
320 大黃牡丹湯	74
321 小半夏加茯苓湯	76
322 女科柏子仁丸	78
323 大柴胡湯去大黃	80
325 小陷胸湯	82
326 大補陰丸	84
330 小活絡丹	86

401 五苓散	88
402 五積散	90
403 六味地黃丸	92
404 天王補心丹	94
405 五淋散	96
406 升麻葛根湯	98
408 五皮飲	100
409 六君子湯	102
410 六和湯	104
411 木防己湯	106
412 木香檳榔丸	107
414 分消湯	109
415 少腹逐瘀湯	111
416 止嗽散	113
417 不換金正氣散	115
418 五味消毒飲	117
419 天麻鉤藤飲	119
501 甘露飲	121
502 加味逍遙散	123
503 加味寧嗽化痰散	125
504 半夏厚朴湯	127
505 四君子湯	129
506 四物湯	131
507 半夏瀉心湯	133
508 白虎湯	135
509 平胃散	137
510 四逆湯	139
511 加味平胃散	141
512 半夏白朮天麻湯	143
513 玉屏風散	145
514 生化湯	147
516 四逆散	149
518 甘麥大棗湯	151
519 白虎加人參湯	153
520 白頭翁湯	155
521 玉女煎	157
524 甘露消毒丹	159
526 左歸丸	161
527 右歸丸	164
528 正骨紫金丹	166
530 生脈飲	168
601 百合固金湯	170
603 竹葉石膏湯	172
604 安中散	174

605 血府逐瘀湯	176
606 托裏消毒飲	178
609 再造散	180
610 瓜蒌枳實湯	182
701 辛夷散	184
702 杏蘇散	186
703 防風通聖散	188
704 芍藥甘草湯	191
705 妙香散	193
706 杞菊地黃丸	194
708 防己黃耆湯	196
709 芍歸膠艾湯	198
710 辛夷清肺湯	200
711 杏蘇散（幼科）	202
712 芍藥湯	204
713 完帶湯	206
714 折衝飲	208
715 吳茱萸湯	210
716 沙參麥冬湯	212
717 身痛逐瘀湯	214
801 抑肝散	216
802 羌活勝濕湯	218
803 治嗽散	220
804 金鎖固精丸	222
805 炙甘草湯	224
806 知柏地黃丸	226
807 定喘湯	228
808 金沸草散	230
809 虎潛丸去虎骨	232
811 治濁固本丸	234
812 附子理中湯	236
814 杏蘇散(幼科)	238
816 抵當湯	240
901 胃樂散	242
902 香砂平胃散	244
903 香砂六君子湯	246
904 胃必安散	248
905 苓桂朮甘湯	250
906 洗肝明目散	252
907 香蘇散	254
908 保產無憂方	256
909 胃苓湯	258
910 厚朴溫中湯	260
911 柏子仁丸	262

912 香薷飲	263
920 保和丸	264
1001 消風散	266
1002 茵陳蒿散	268
1003 桑螵蛸散	270
1004 烏藥順氣散	272
1005 荆防敗毒散	274
1006 柴胡清肝湯	276
1007 柴葛解肌湯	278
1008 柴胡桂枝湯	280
1009 桂枝湯	282
1010 桑菊飲	284
1011 桂枝茯苓丸	286
1012 柴陷湯	288
1013 柴胡加龍骨牡蠣湯	290
1014 桂枝龍骨牡蠣湯	292
1015 桂枝芍藥知母湯	294
1016 益氣聰明湯	296
1017 荆芥連翹湯	298
1018 真武湯	300
1019 桔梗湯	302
1021 柴胡桂枝乾薑湯	304
1022 柴苓湯	306
1025 茯苓飲	308
1026 茯苓丹	310
1027 秦艽鼈甲散	312
1028 茵陳五苓散	314
1029 真人活命飲	316
1030 桃仁承氣湯	318
1031 神秘湯	320
1032 烏梅丸	322
1033 柴胡疏肝散	324
1035 茵陳蒿湯	326
1037 消痔丸	328
1101 涼膈散	330
1102 逍遙散	332
1103 參蘇飲	334
1104 清上防風湯	336
1105 麻杏甘石湯	338
1106 理壓保寧散	340
1107 清胃散	342
1108 清暑益氣湯	344
1109 清咽利膈湯	346
1110 麻黃湯	348

1111 麥門冬湯	350
1112 清心蓮子飲	352
1113 清燥救肺湯	354
1115 清肺湯	356
1116 清鼻湯	358
1117 清熱降火解毒丸	360
1118 麻子仁丸	362
1119 麻杏薏甘湯	364
1120 參苓白朮散	366
1121 理中湯	368
1124 麻黃附子細辛湯	370
1126 旋覆代赭石湯	372
1127 射干麻黃湯	374
1128 排膿散	376
1129 梔子豉湯	378
1130 清空膏	379
1131 健脾丸	381
1132 麥味地黃丸	383
1144 清氣化痰丸	385
1145 清上蠲痛湯	386
1201 鉤藤散	388
1202 華蓋散	390
1203 黃連上清丸	392
1204 補中益氣湯	394
1205 滋腎明目湯 (明眼寧散)	396
1206 疏經活血湯	398
1207 溫膽湯	401
1208 黃連解毒湯	403
1209 黃連湯	405
1210 溫經湯	407
1211 溫清飲	409
1212 黃耆五物湯	411
1213 散腫潰堅湯	413
1214 普濟消毒飲	416
1215 黃耆建中湯	418
1216 越鞠湯	420
1217 葶藶分清飲	422
1218 黃芩湯	424
1220 越婢加朮湯	426
1222 痠痛寧丸	428
1223 疏肝散	430
1224 補陽還五湯	432
1226 滋腎通耳湯	434
1227 滋陰降火湯	436

1228	紫菀湯	438
1229	斑龍丸	440
1230	補陰湯	442
1301	葛根湯	444
1302	葛花解酲湯	446
1303	當歸芍藥散	448
1304	當歸拈痛湯	450
1305	葛根黃芩黃連湯	452
1306	當歸四逆湯	454
1307	頓嗽湯	456
1308	當歸散	458
1309	當歸龍薈丸	460
1310	當歸補血湯	462
1312	傷科復元活血湯	464
1313	腎著湯	466
1314	當歸六黃湯	467
1316	當歸飲子	469
1401	蒼耳散	471
1402	銀翹散	473
1404	酸棗仁湯	475
1405	聖愈湯	477
1406	槐花散	479
1407	寧嗽丸	480
1501	養心湯	482
1502	潤腸丸	484
1503	調胃承氣湯	485
1505	調經丸	486
1506	養血壯筋健步丸	488
1601	賜寶康散	490
1602	龍膽瀉肝湯	492
1604	導赤散	494
1605	豬苓湯	496
1606	導水茯苓湯	498
1607	龜鹿二仙膠	500
1608	橘皮竹茹湯	501
1701	還少丹	503
1702	歸脾湯	505
1703	藿香正氣散	507
1704	濟生腎氣丸	509
1706	薏苡仁湯	511
1707	瀉白散	513
1708	瀉黃散	515
1709	蘇子降氣湯	517
1710	響聲破笛丸	519

1711 豬苓湯	521
1712 雞鳴散	523
1713 續命湯	524
1715 歸耆建中湯	526
1716 蠲痺湯	527
1801 雙解通聖散	529
AE01 參茸固本丸	531
AE02 茸桂百補丸	533
AE03 婦喜丸	535
AE04 婦順丸	538
AE05 十全大補丸	540
AE06 四物丸	542
AE07 六味地黃丸	544
AE08 八味丸	546
AE09 知柏地黃丸	548
AE10 杞菊地黃丸	550
AE11 利富安丸	552
AE12 安神養腦丸	554
AE13 明目滋眼丸	556
AE14 消痔丸	557
AE15 黃連解毒丸	559
AE16 清熱降火解毒丸	561
AE17 鼻通丸	563
AE18 理血丸	565
AE19 潤腸丸	567
AE20 肝必寧丸 (養肝丸)	569
AE21 上中下通用痛風丸	571
AE22 獨活寄生丸(痠痛寧丸)	573
AE23 涼喉丸	575
AE24 治嗽清肺丸 (原方名寧嗽丸加味)	577
AE25 清腦丸	579
AE26 濟生腎氣丸濃縮丸	580
AE27 加味養肝丸	582
AE28 婦樂源丸	584
AE42 清腸丸	586
AE44 膀胱鎖泉丸	588
AE45 養筋丸	590
AE46 加味治痠痛丸	592
AE48 青春婦女丸	594
AE49 利膽保肝丸	596
AE51 理肝寧丸濃縮丸	597
AE54 痔秘寧丸	599
AE55 滋腎丸濃縮丸	601
AE57 龍膽瀉肝丸	603

AE58 百雄丸605

AE59 明目保眼丸濃縮丸(原方名:杞菊地黃丸)606

AE60 祛風止痛丸濃縮丸608

AE61 美姿丸610

AE62 通乳丸612

AE63 養生二仙膠丸613

AE64 明目愛眼清丸614

AE66 桂附八味丸濃縮丸616

AE67 九陽回春寶丸618

AE68 參茸補身丸 (原方名全鹿丸加減味)620

AE69 龜鹿養生丸濃縮丸622

AE70 參桂百補丸623

AE71 美露姑嫂丸624

AE72 補中益氣丸626

AE73 左歸固腎丸628

甘草30g緩解胃腸平滑肌痙攣作用，並有抗炎、抗潰瘍作用。以上當歸能增加血流量，並有抗凝、抗血小板作用。用此膏藥與藥土

。動脈、熱毒[治法]

，強不血不虛半虛，血崩，血漏入穀。血不凝熱，血受風濕[治主]。血熱熱熱。

藥時創的人穀。血熱血出，血熱血出，血熱血出，血熱血出[治用]。血熱血出，血熱血出，血熱血出，血熱血出。

血熱血出，血熱血出，血熱血出，血熱血出[治用]。血熱血出，血熱血出，血熱血出，血熱血出。

[治法]

- 。黃大味：熱毒，一。
- 。細香，藥高味：熱毒熱毒，二。
- 。地土，細黑味：血熱血熱，三。
- 。地土，細黑味：血熱血熱，四。
- 。地土，細黑味：血熱血熱，五。

。用藥和藥空處前治[治用]

[治法]

小兒熱，聖血熱熱，用此藥熱熱。用此藥熱熱，聖血熱熱，聖血熱熱。

101 乙字湯

ITZU TANG

[處方依據]驗方

[組成] 每 4.5 公克中含有：

大黃	RADIX ET RHIZOMA RHEI	0.7g
升麻	RHIAOMA CIMICIFUGAE	1.0g
甘草	RADIX GLYCYRRHIZAE	1.7g
柴胡	RADIX BUPLEURI	3.3g
黃芩	RADIX SCUTELLARIAE	2.0g
當歸	RADIX ANGELICAE SINENSIS	3.3g
以上生藥製成浸膏		3.0g
(生藥與浸膏比例 12.0: 3.0= 4.0:1.0)		

[功能]清熱、通便。

[主治]腸風便血，痔漏下血。及婦人漏血、崩血，或半產下血不絕，腹痛瘀血。

[應用]各種痔疾，痔核疼痛，肛門裂傷，出血脫肛。及婦人的陰部癢痛。或誤治皮膚病以致毒氣內攻，而變成神經症者亦可用之。

[適應症]脫肛(RECTAL PROLAPSE)、肛裂(ANAL FISSURE)、肛瘻(FISTULA OF ANUS)、痔瘡(HEMORRHOIDS)。

[加減]

- 一、便秘：增加大黃。
- 二、痔瘡疼痛：加烏藥、香附。
- 三、脫肛崩血：加黑地榆、生地。
- 四、陰部癢痛：加金銀花、連翹。
- 五、婦人瘀血：合桂枝茯苓丸。

[用法]飯前或空腹時服用。

[現代研究]

升麻對動物有降溫、解熱作用。並有鎮靜作用，能降低血壓，鬆弛小

柴胡含柴胡皂苷、芸香苷，側金盞花醇、揮發油等，有解熱作用，並有鎮靜、鎮痛，止咳及抗炎作用。

大黃能刺激大腸，增加其推進性蠕動而促進排便。所含大黃葸醌衍生物有強大的抗菌作用，其中以大黃酸、大黃素、蘆薈大黃素的抗菌作用最強。體外試驗最敏感者為金黃色葡萄球菌，鏈球菌，其次為肺炎雙球菌、白喉桿菌、傷寒桿菌、痢疾桿菌、綠膿桿菌、大腸桿菌等，對多種皮膚真菌也有抑制作用。並有縮短凝血時間的作用。

當歸能增加血流量，並有抗菌、抗炎之作用。

102 一貫煎 YI KUAN JIEN

[組成] 每 21.9 公克中含有：

川楝子	FRUCTUS TOOSENDAN	2.0g
生地黃	RADIX REHMANNIAE	8.0g
北沙參	RADIX GLEHNNIAE	4.0g
枸杞子	FRUCTUS LYCII	4.0g
麥門冬	RADIX OPHIOPOGONIS	4.0g
當歸	RADIX ANGELICAE SINENSIS	4.0g
以上生藥製成浸膏		11.5g
(生藥與浸膏比例 26.0:11.5=2.3:1.0)		

[功能] 養陰疏肝

[主治] 肝腎陰虛，肝氣不舒所致的胸脘腸痛、嘔吐酸水、咽乾口渴、舌紅少苔，脈細而數等症。

[應用] 慢性肝炎、肝硬化、脂肪肝、貧血、營養不良、肺結核、糖尿病、神經衰弱等。

[適應症] 慢性胃炎(CHRONIC GASTRITIS)、慢性肝炎(CHRONIC HEPATITIS)、高血壓(HYPERTENSION)、復發性口瘡(APHTHA)、胸膜炎(PLEURITIS)、肋骨軟骨痛(COSTOCHONDRAL PAIN)、美尼爾氏綜合症(MENIERE'S DISEASE)、更年期綜合症(CLIMACTERIC SYNDROME)、肺結核(RULMONARY TUBERCULOSIS)。

[方解]

本方所治之證乃肝腎陰虛，肝氣不舒所致，故應治以滋養肝腎，疏達肝氣。

方中重用生地為君，滋陰養血，補益肝腎；當歸、枸杞子補益肝腎，養血柔肝；沙參、麥冬滋陰生津；少佐川楝子以疏肝理氣，此藥雖苦燥，但與大量甘寒養陰藥配伍，則無苦燥傷陰之弊。

諸藥合用，使肝體得以濡養，肝氣得以條暢，則胸脘脅痛等症可除。

[加減應用]

1.大便秘結：加枳實仁。

2. 虛熱汗多：加地骨皮。
3. 痰多：加貝母。
4. 陰虛甚：加石斛。
5. 脅肋痛，按之硬：加鱉甲。
6. 腹痛：加芍藥、甘草。
7. 腳弱：加牛膝、薏苡仁。
8. 失眠：加酸棗仁。
9. 口燥苦：加黃連。
10. 脾虛：加陳皮、白朮。
11. 肝鬱甚：加柴胡、香附。
12. 兼氣虛：加太子參、黃耆。

[現代研究]

1. 抗胃潰瘍：給大鼠灌服本煎劑後，胃液分泌量及總酸分泌量均明顯減少，大鼠胃蛋白活性和總分泌量均比對照組低。給大鼠口服一貫煎能防止結紮幽門所致胃潰瘍的發生，並對乙醯膽鹼所致家兔離體腸道的痙攣有拮抗作用。
2. 降血壓作用：生地、當歸、枸杞子的水提或醇提物均有一定的降壓作用。當歸、枸杞子的降血壓作用認為與其興奮M受體等擬膽鹼作用有關。
3. 抗炎作用：生地、當歸、枸杞子能對抗甲醛性腳腫或血管通透性增加有一定的抗炎作用。
4. 保肝作用：生地、枸杞、當歸都有一定的保肝作用。生地、枸杞子能對抗四氯化碳引起肝損害；當歸可促進肝糖元和蛋白質之合成，減輕某些毒物對肝臟的損害。

干和五、冬門苓味：渴口煎心，一。
。地生、聖黃味：煎煎煎小，二。
。群苓、草聖早、陸小大味：煎煎，三。

。煎合和煎煎煎煎煎 [未用]

201 八正散

PA CHENG SAN

[處方依據] 太平惠民和劑局方

[組成] 每 5.4 公克中含有：

大黃	RADIX ET RHIZOMA RHEI	3.0g
木通	CAULIS AKEBIAE	3.0g
甘草梢	RADIX GLYCYRRHIZAE	3.0g
車前子	SEMEN PLANTAGINIS	3.0g
扁蓄	HERBA POLYGONI AVICULARIS	3.0g
山梔子	FRUCTUS GARDENIAE	3.0g
滑石	TALCUM	3.0g
燈心草	MEDULLA JUNCII	2.0g
瞿麥	HERBA DIANTHI	3.0g
以上生藥製成浸膏		2.8g
(生藥與浸膏比例 26.0: 2.8= 9.3:1.0)		

[功能] 清熱瀉火，利水通淋。

[主治] 濕熱下注，咽乾口渴，少腹急滿，小便不通。或淋痛尿血，熱毒腫痛。及膀胱結熱，目赤心煩。或口舌咽喉瘡腫。

[應用] 膀胱炎、尿道炎之排尿瀉痛。或膀胱熱已結實，疼痛劇烈，並導致大便亦不通。或口腔炎，咽喉炎，煩熱口渴，唇裂齒腫等、對於前列腺肥大實症，有大便閉實傾向者有卓效。但對於感染性淋疾，效果不顯著。

[適應症] 膀胱炎(CYSTITIS)、尿道炎(URETHRITIS)、急性前列腺炎(ACUTE PROSTATITIS)、泌尿系結石(NEPHROLITHIASIS)、腎盂腎炎(PYELONEPHRITIS)等屬下焦濕熱症。

[加減]

- 一、心煩口渴：加麥門冬、五味子
- 二、小便熱痛：加黃連、生地。
- 三、血淋：加大小蓟、旱蓮草、茅根。

[用法] 食前或睡前時冷服。